



# Schindler 1000

## Der Praxistaugliche

We Elevate



**Schindler**

# Aufwärts und abwärts

## Konsequent vereinfacht

Der Standard hat einen entscheidenden Vorteil: Man weiss genau, was man bekommt. Und so bietet der Schindler 1000 solide Qualität für eine lange Nutzungsdauer – ideal bei wenigen Stockwerken und planbaren Passagierzahlen. Die Ausstattung und das Design sind auf das Wesentliche reduziert, doch bei der Sicherheit, Qualität und Technik gibt es keine Kompromisse. Einfachheit steht über allem.



### **Klares Design**

Die funktionale Form überzeugt die Passagiere im Alltag. Die Auswahl an verschiedenen Materialien, Farben und Ausstattungen ist limitiert, dennoch visuell ansprechend. Somit ist der Schindler 1000 perfekt für einfache Anforderungen.



### **Digitale Anbindung**

Schindler Ahead vernetzt die Anlage drahtlos und digital mit der Aussenwelt. Ob Ferndiagnosen, Analysen des Anlagenzustands oder eine sichere Notruflösung: Der CUBE macht es möglich und ist beim Schindler 1000 serienmässig eingebaut.



### **Sanfte Bewegung**

Mehr Komfort dank durchdachter Technik: Der getriebelose Antrieb sichert einen effizienten und langlebigen Betrieb. Mit weichem und ruckfreiem Stopp.



### **Kompromisslose Qualität**

Mit standardisierten Komponenten und vorgefertigten Baugruppen werden höchste Qualitätsstandards erreicht. Das verringert die Ausfallwahrscheinlichkeit und schafft Zuverlässigkeit.



### **Pausenloser Service**

24 Stunden, 7 Tage – so ist Schindler erreichbar, bei jeder Art von Störung und für alle Informationen zum Aufzug. Auch anspruchsvolle Fragen beantwortet ein Profi auf Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch.



### **Reibungsloser Betrieb**

Das dichteste Aufzug-Servicenet in der Schweiz – mit mehr als 1000 Servicemitarbeitern – sorgt für regelmässige Prüfung, schnellste Störungsbehebung, minimale Ausfallzeiten und rasche Hilfe im Notfall.

# Ausstattung und Materialien

## Für ein abgestimmtes Design

Funktional und dennoch voller Charme. Von der vielseitigen Laminatwand in verschiedenen Farbvarianten bis zum stilvollen Edelstahlaufzug. Vom zweckmässigen Aluminium-Riffelblechboden bis zum hervorstehenden Sockel. Für jeden Aufzug findet sich die passende Ausstattung.




### Wände

- 01 Laminat Puderweiss
- 02 Laminat Cadiz Blau
- 03 Laminat Athen Grau
- 04 Laminat Edmonton Pflaume
- 05 Laminat Siena Rot
- 06 Edelstahl Luzern gebürstet
- 07 Edelstahl Lausanne Leinen



### Boden

- 08 Gummi Schwarz, gesprenkelt
- 09 Kunststein Schwarz
- 10 Kunststein Grau
- 11 Bauseitiger Boden (bis max. 20 mm)





## Licht

12 Line

13 Round Spots



## Decke

14 Lackierung Polarweiss

15 Lackierung Riga Grau

16 Edelstahl Luzern gebürstet




















## Sockel

17 Bündig

18 Aluminium eloxiert

19 Edelstahl Luzern gebürstet



# Planungsdaten

Grosses beginnt oft im Kleinen.

GQ kg	Fahr- gäste	VKN m/s	HQ m	ZE	ZKE	Kabine			Türen			Schacht				
						BK mm	TK mm	HKC mm	Typ	BT mm	HT mm	BS mm	TS <sup>(1)</sup> mm	TS <sup>(2)</sup> mm	HSG mm	HSK mm
450	6	1.0	30	10	1, 2	1000	1250	2100	T2	800	2000/2100	1500	1600	1800	1100	3400
480	6	1.0	30	10	1, 2	1000	1300	2100	T2	800	2000/2100	1500	1650	1850	1100	3400
										900		1600				
630	8	1.0	30	10	1, 2	1100	1400	2100	T2	800	2000/2100	1600	1750	1950	1100	3400
										900						

**GQ** Nutzlast  
**VKN** Geschwindigkeit  
**HQ** Förderhöhe  
**ZE** Haltestellen  
**ZKE** Zugänge

**BK** Kabinenbreite  
**TK** Kabinentiefe  
**HKC** Kabinenhöhe im Licht

**T2** Teleskoptür, zweiteilig  
**BT** Türbreite  
**HT** Türhöhe

**BS** Schachtbreite  
**TS<sup>(1)</sup>** Schachttiefe, einseitiger Zugang  
**TS<sup>(2)</sup>** Schachttiefe, zweiseitiger Zugang  
**HSG** Schachtgrubentiefe  
**HSK** Schachtkopfhöhe



# Wir sind schnell da, wo Sie sind.

SCH.SM-MAR.51000.DE.08.20

Schindler Aufzüge AG  
Zugerstrasse 13  
6030 Ebikon  
Telefon +41 41 445 31 31  
info@schindler.ch

**Customer Contact Center**  
**0848 821 821**

[www.schindler.ch](http://www.schindler.ch)

**We Elevate**

**Suchen Sie Ihre  
Kontaktperson  
über unser PLZ-Tool:**



Diese Publikation dient allgemeinen Informationszwecken. Änderungen des Produktdesigns und der Spezifikationen sind jederzeit möglich und bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die Angaben in dieser Publikation sind weder implizite noch explizite Garantien oder Bedingungen in Bezug auf die Produkte, ihre Eignung für bestimmte Zwecke, ihre Gebrauchstauglichkeit oder ihre Qualität. Auch sind sie nicht Bedingung eines Kaufvertrags für die in dieser Publikation enthaltenen Produkte und Dienstleistungen. Es bestehen Farbunterschiede zwischen Produkt und Abbildung.

Copyright © 2020 Schindler Aufzüge AG